

核准日期：2022年02月25日

核准日期：2022年02月25日

核准日期：2022年02月25日

核准日期：2022年02月25日

核准日期：2022年02月25日

核准日期：2022年02月25日

用法：本品以注射用玻璃瓶包装，使用时需用注射用水溶解，配成注射液，再行注射。

用法：本品以注射用玻璃瓶包装，使用时需用注射用水溶解，配成注射液，再行注射。

用法：本品以注射用玻璃瓶包装，使用时需用注射用水溶解，配成注射液，再行注射。

用法：本品以注射用玻璃瓶包装，使用时需用注射用水溶解，配成注射液，再行注射。

用法：本品以注射用玻璃瓶包装，使用时需用注射用水溶解，配成注射液，再行注射。

用法：本品以注射用玻璃瓶包装，使用时需用注射用水溶解，配成注射液，再行注射。

聚乙二醇重组人生长激素

注射后：每次注射后，请您小心处置使用过的针头，以免被针头意外刺伤。

用法：本品以注射用玻璃瓶包装，使用时需用注射用水溶解，配成注射液，再行注射。

用法：本品以注射用玻璃瓶包装，使用时需用注射用水溶解，配成注射液，再行注射。

用法：本品以注射用玻璃瓶包装，使用时需用注射用水溶解，配成注射液，再行注射。

用法：本品以注射用玻璃瓶包装，使用时需用注射用水溶解，配成注射液，再行注射。

用法：本品以注射用玻璃瓶包装，使用时需用注射用水溶解，配成注射液，再行注射。

